

Приложение 1
к аттестату аккредитации
№ ВУ/112 2.2792
от 07 августа 2006 года
на бланке _____
на 4 листах
редакция 06

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 20 марта 2024 года

испытательной лаборатории Государственного производственного объединения
«Горремавтодор Мингорисполкома»

№ п/п	Наименование объекта	Код	Наименование характеристики (показатель, параметры)	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
1	2	3	4	5	6
ул. К.Цеткин, 49, 220004, г. Минск					
1.1***	Щебень, гравий, песчано-гравийные смеси, щебеночно-гравийно-песчаные смеси, щебень кубовидный	08.12/42.000	Отбор проб	ГОСТ 8267-93 ГОСТ 23735-2014	ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 СТБ 1311-2002 п.7.1
1.2*		08.12/29.040	Зерновой состав	СТБ 2318-2013 СТБ 1311-2002	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 СТБ 1311-2002 п.7.3
1.4*		08.12/29.040	Содержание пылевидных и глинистых частиц	ТНПА и другая документация	ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.5.1, 4.5.3 СТБ 2318-2013 п.6.7
1.5*		08.12/29.040	Содержание глины в комках		ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 СТБ 2318-2013 п.6.8 ГОСТ 8735-88 п.4
1.8*		08.12/29.119	Насыпная плотность (фракция до 40 мм)		ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1
1.10*		08.12/29.040	Влажность		ГОСТ 8269.0-97 п.4.19
1.11*		08.12/29.040	Сорт щебня		ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.5, 4.7 СТБ 1311-2002 п.7.5
2.1***	Песок для строительных работ	08.12/42.000	Отбор проб	ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация	ГОСТ 8735-88 п.2
2.2*		08.12/29.040	Зерновой состав, модуль крупности		ГОСТ 8735-88 п.3
2.3*		08.12/29.040	Содержание глины в комках		ГОСТ 8735-88 п.4
2.4*		08.12/29.040	Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания)		ГОСТ 8735-88 п.5.3
2.6*		08.12/29.119	Насыпная плотность		ГОСТ 8735-88 п.9.1
2.8*		08.12/29.040	Влажность		ГОСТ 8735-88 п.10

1	2	3	4	5	6
3.1*	Грунт	08.12/29.040	Зерновой состав песчаных грунтов	СТБ 943-2007 СТБ 2318-2013	ГОСТ 12536-2014 п.4.2
3.2*		08.12/29.119	Плотность грунта, кроме мерзлых глинистых грунтов (метод «режущего цилиндра»)	СН 3.03.04-2019 ТКП 028-2017 ТКП 45-3.03-7-2005 ГОСТ 30416-2020	ГОСТ 5180-2015 п.9
3.3*		08.12/29.127	Границы текучести и раскатывания	ТНПА и другая документация	ГОСТ 5180-2015 п.п. 7, 8
3.4*		08.12/29.165	Число пластичности		СТБ 943-2007 п.3.60 ГОСТ 5180-2015 п.п. 7, 8, прил. В
3.5*		08.12/29.119	Максимальная плотность и оптимальная влажность		ГОСТ 22733-2016
3.7*		08.12/29.040	Влажность, кроме загипсованных грунтов		ГОСТ 5180-2015 п.5
5.1**	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон	23.99/42.000	Отбор проб и изготовление образцов	ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021	СТБ 1115-2013 п.п. 4-7
5.2*		23.99/29.040	Средняя плотность асфальтобетона	СТБ 1033-2016 СТБ 1349-2009	СТБ 1115-2013 п.8.1
5.3*		23.99/29.040	Средняя плотность минеральной части асфальтобетона	ТНПА и другая документация	СТБ 1115-2013 п.8.2
5.5*		23.99/29.040	Истинная плотность смеси и асфальтобетона (пикнометрический метод)		СТБ 1115-2013 п.8.4.3
5.7*		23.99/29.040	Остаточная пористость асфальтобетона		СТБ 1115-2013 п.8.6
5.8*		23.99/26.141	Водонасыщение асфальтобетона		СТБ 1115-2013 п.8.7
5.9*		23.99/26.141	Набухание асфальтобетона		СТБ 1115-2013 п.8.8
5.10*		23.99/29.121	Предел прочности при сжатии		СТБ 1115-2013 п.8.9
5.12*		23.99/29.040	Состав смеси: Содержание вяжущего методом выжигания		СТБ 1115-2013 п.8.17.4
5.13*		23.99/29.040	Зерновой состав минеральной части смеси. Метод Б – «сухой» метод		СТБ 1115-2013 п.8.17.7
5.14*		23.99/29.040	Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях		СТБ 1115-2013 п.8.20
8.1***	Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог	08.93/42.000	Отбор проб	СТБ 1158-2013	СТБ 1158-2013 п.8.2
8.2*		08.93/11.116	Внешний вид		СТБ 1158-2013 п.8.3
8.3*		08.93/29.040	Содержание зерен противогололедного материала		СТБ 1158-2013 п.8.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3
8.4*		08.93/29.040	Содержание противогололедного реагента (водорастворимых веществ), пылевидных и глинистых частиц		СТБ 1158-2013 п.8.5

1	2	3	4	5	6
8.5*	Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог	08.93/26.080	Плавающая способность противогололедного реагента	СТБ 1158-2013	СТБ 1158-2013 п.8.8
8.6*		08.93/26.095	Слеживаемость		СТБ 1158-2013 п.8.6
8.7*		08.93/26.045	Защитный эффект против коррозии стали		СТБ 1158-2013 п.8.7
8.11*		08.93/29.119	Насыпная плотность		СТБ 1158-2013 п.8.12 ГОСТ 8735-88 п.9
8.12*		08.93/29.040	Влажность		СТБ 1158-2013 п.8.13 ГОСТ 8735-88 п.10
9.3*	Бетоны конструкционные тяжелые	23.61/29.121	Прочность на сжатие	СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020	ГОСТ 10180-2012 п.7.2
10.2*	Растворы строительные	23.64/29.121	Прочность на сжатие	СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация	СТБ 1307-2012 п.7.8 ГОСТ 5802-86 п.6
12.1***	Асфальтогранулят для транспортного строительства	23.99/42.000	Отбор проб	СТБ 1705-2015	СТБ 1705-2015 п. 7.7 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2
12.2*		23.99/29.040	Зерновой состав		СТБ 1705-2015 п. 8.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3
12.3*		23.99/29.040	Содержание пылевидных и глинистых частиц		СТБ 1705-2015 п. 8.2 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.1, 4.5.3
12.4*		23.99/29.119	Насыпная плотность (фракция до 40 мм)		СТБ 1705-2015 п. 8.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1
15.1***	Дорожные одежды, благоустройство территорий. Насыпи и обратные засыпки	42.11/29.119	Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта (метод динамического зондирования) (глубина контроля до 30см)	ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 СН 3.03.06-2022 ТКП 45-3.02-7-2005 СН 3.03.04-2019 ТКП 45-3.02-70-2009 СТБ 1291-2016 СТБ 1685-2006 СП 5.01.01-2023 ТНПА и другая документация	ТКП 059.1-2020 п.6.9 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.6.3 СТБ 1349-2009 п.5.6
15.2***		42.11/11.116	Качество уплотнения щебеночного, гравийного, песчано-гравийного основания и покрытия		ТКП 059.1-2020 п.7.3.5 ТКП 45-3.02-7-2005 п.7.3.7
15.5***		42.11/29.061	Ровность поверхности		ТКП 059.1-2020 пп. 9.8, 9.9, 9.12 ТКП 094-2021 п.8.4 ГОСТ 30412-96 п.4 СТБ 1349-2009 п. 5.15
15.6***		42.11/29.061	Шероховатость		ТКП 059.1-2020 п.9.14 СТБ 1566-2005 п.8

1	2	3	4	5	6
16.4 **	Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных	42.11/29.119	Степень уплотнения грунта земляного полотна, обратной засыпки пазух смотровых колодцев: - плотность грунта методом динамического зондирования - плотность грунта метод «режущего кольца» - максимальная плотность грунта	ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация	СТБ 1685-2006 п.п. 5.7, 5.8 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.6.3 ГОСТ 5180-2015 п.9 СТБ 2176-2011 п.6.1 ГОСТ 22733-2016
16.9 **		42.11/29.119	Степень уплотнения слоя основания (плотность слоя основания)		СТБ 1685-2006 п.6.7 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.п. 6.1, 6.3 ГОСТ 5180-2015 п.9 ГОСТ 22733-2016
16.21 ***		42.11/29.061	Ровность сборного покрытия (величина просветов между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой длиной 3 м)		СТБ 1685-2006 п.8.2.5 ГОСТ 26433.2-94
16.22 ***		42.11/29.061	Искривление линий швов между плитами тротуарными		СТБ 1685-2006 п.8.2.6 ГОСТ 26433.2-94

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.